



Дата приема: **07.08.2024**

Пациент: **Оксана Георгиевна**

Доктор: **Родина Татьяна Львовна**

Номер карты: **180006086**

**Прием гинеколога**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

## ДИАГНОЗ

### Диагноз МКБ10:

{D39.9} Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных {Открыт } {N88.0} Лейкоплакия шейки матки

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Режим:

амбулаторный.

### Диета:

рекомендации на соблюдение диеты выданы на руки.

### Назначения:

мазок на флору, ОЦ, РКС, УЗИ малого таза, рек-но с целью уточнения диагноза ,локализации процесса и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения МРТ малого таза с контрастированием

### Медикаментозное лечение:

не назначено до получения результатов исследования

### Повторная явка:

11.08.2024

**Трудоспособность:** трудоспособна

**Профессия:** консультант

## Диагнозы:

Основной : {D39.9} Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных {Открыт} Сопутствующий : {N88.0} Лейкоплакия шейки матки

## Направление:

На МРТ: В отделение: МРТ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки/предстательная железа, семенные пузырьки, мочевого пузырь);

На МРТ: В отделение: МРТ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Использование контрастного вещества Омнискан ( для контрастирования одной зоны во время проведения МРТ );

На анализы: В отделение: ЛАБОРАТОРИЯ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта;

На анализы: В отделение: ЛАБОРАТОРИЯ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Мочевина (кровь (сыворотка));

На анализы: В отделение: ЛАБОРАТОРИЯ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Цитологическое исследование соскоба шейки матки ( эндоцервикс и экзоцервикс ) с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS);

На анализы: В отделение: ЛАБОРАТОРИЯ.

Диагноз: [D39.9] Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов неуточненных.

Запланированы услуги: Микроскопическое исследование мазка (женский мазок из 2-х точек);

**ВНИМАНИЕ!!! Срок действия направлений 30 календарных дней.**



Дата приема: **07.08.2024**

Пациент: **Оксана Георгиевна**

Доктор: **Родина Татьяна Львовна**

Номер карты: **180006086**

**Прием гинеколога**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**221940 - Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки/предстательная железа, семенные пузырьки, мочевого пузыря)**

Информация по процедуре:

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Абсолютными противопоказания к выполнению МРТ являются:

1. Первый триместр беременности
2. Наличие кардиостимулятора
3. Нейростимуляторы
4. Наличие в теле пациента магнитных металлических частиц или конструкций (в том числе осколки после ранений).

Относительными противопоказаниями к выполнению МРТ являются:

1. Наличии в теле пациента другого имплантируемого медицинского изделия (тазобедренные протезы, коленные протезы, искусственные клапаны сердца и кардиоваскулярные протезы, нейрохирургические и сосудистые клипсы, стенты, катетеры) ВАЖНО: необходимо предоставить сопроводительные документы, позволяющие идентифицировать изделие как МР-совместимое, МР-несовместимое или МР-совместимое при определенных условиях.
2. Невозможность сохранять неподвижность в течение исследования (при выраженном болевом синдроме)
3. Боязнь замкнутого пространства (Клаустрофобия)

В спорных вопросах требуется консультация рентгенолога, специализирующегося на МРТ.

**ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ:**

- За 6-8 часов до исследования прекратить прием пищи (лицам с сахарным диабетом необходимо согласовать возможность такой подготовки с лечащим врачом).
- опорожнить мочевой пузырь за 2-3 часа до исследования и далее не мочиться (на момент исследования должен быть легкий позыв);
- опорожнить кишечник естественным путем за 4-6 часов до процедуры.
- За 4 часа до исследования необходимо принять спазмолитическое средство (только по назначению Вашего лечащего врача)
- Предупредить пациента снять все металлические предметы в области сканирования (пирсинг).



Дата приема: **07.08.2024**  
Пациент: **Оксана Георгиевна**  
Доктор: **Родина Татьяна Львовна**

Номер карты: **180006086**

**Прием гинеколога**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**221993 - Использование контрастного вещества Омнискан ( для контрастирования одной зоны во время проведения МРТ )**

Информация по процедуре:

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Абсолютными противопоказания к выполнению МРТ являются:

1. Первый триместр беременности
2. Наличие кардиостимулятора
3. Нейростимуляторы
4. Наличие в теле пациента магнитных металлических частиц или конструкций (в том числе осколки после ранений).

Относительными противопоказаниями к выполнению МРТ являются:

1. Наличии в теле пациента другого имплантируемого медицинского изделия (тазобедренные протезы, коленные протезы, искусственные клапаны сердца и кардиоваскулярные протезы, нейрохирургические и сосудистые клипсы, стенты, катетеры) ВАЖНО: необходимо предоставить сопроводительные документы, позволяющие идентифицировать изделие как МР-совместимое, МР-несовместимое или МР-совместимое при определенных условиях.
2. Невозможность сохранять неподвижность в течение исследования (при выраженном болевом синдроме)
3. Боязнь замкнутого пространства (Клаустрофобия)

В спорных вопросах требуется консультация рентгенолога, специализирующегося на МРТ.

При выполнении исследования с контрастированием необходимо иметь результаты биохимического анализа крови на креатинин, сроком годности до 1 месяца.

**516105 - Мочевина (кровь (сыворотка))**

Информация по процедуре:

Кровь для выполнения лабораторных исследований рекомендуется сдавать утром, натощак, после 8-12 часового голодания. Желательно за 1-2 дня придерживаться стандартной диеты, исключить алкоголь. Накануне исследования исключить физические и эмоциональные перегрузки (возможна сдача крови спустя 2 часа после легкого перекуса нежирной пищей)

**519004 - Цитологическое исследование соскоба шейки матки ( эндоцервикс и экзоцервикс ) с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS)**

Информация по процедуре:

За 24 часа до процедуры желательно отказаться от спринцевания и использования вагинальных суппозитория, отказаться от интимной близости. Не желательно проводить процедуру за 2 дня до предполагаемой даты менструации и 2 дня после нее.

**518404 - Микроскопическое исследование мазка (женский мазок из 2-х точек)**

Информация по процедуре:

В течение суток накануне сдачи мазка -воздержаться от половых контактов; не использовать очищающие средства ;прекратить прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов.

Врач: Родина Татьяна Львовна



Телемедицина в обновленном мобильном приложении Поликлиника.ру - запись на прием, заключения врачей, анализы и онлайн консультации. Скачайте прямо сейчас!